

В летних условиях.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259, статьи 1257 Гражданского кодекса РФ настоящий проект является объектом авторских прав ИП Умаров А.А. и не подлежит использованию третьими лицами без его согласия. Лицо использующее проект без согласия ИП Умаров А.А. обязано оплатить компенсацию в размере 1 миллиона рублей

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

За отм. 0,000 условно принят верх имитации цоколя.

Отм. низа монолитной плиты = -0,225 мм.

Швеллера уложить в уровне перекрытия;

1 – швеллер №16, длиной 4 980 мм., низ на отметке -0,225 мм..


2 – швеллер №16, длиной 1 510 мм., низ на отметке -0,225 мм..

3 – уголок 125\*125\*8 мм., длиной 250 мм., низ на отметке -0,225 мм..

4 – уголок 125\*125\*8 мм., длиной 130 мм., низ на отметке -0,225 мм..

5 – уголок 125\*125\*8 мм., длиной 300 мм., низ на отметке -0,225 мм..

Фрагмент плиты.




а – уголок 125\*125\*8 мм., длиной 2 740 мм., низ на отметке -0,065 мм..

б – уголок 125\*125\*8 мм., длиной 5 100 мм., низ на отметке -0,065 мм..

в – уголок 125\*125\*8 мм., длиной 4 360 мм., низ на отметке -0,065 мм..

г – уголок 125\*125\*8 мм., длиной 1 190 мм., низ на отметке -0,065 мм..

**План перекрытия подвальной части.**



 **Умаров и Ко**  
проектирование и строительство семейных домов

						ПЛАН ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДВАЛЬНОЙ ЧАСТИ	Лист
Изм/Лист	документа	Подпись	Дата				15